



**RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPO DE SALUD ANTE UN CASO
SOSPECHOSO, PROBABLE O CONFIRMADO DE COVID-19**

**SE RECOMIENDA SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES
ESTÁNDAR (VER PROTOCOLO ADJUNTO)**


- ES ALTAMENTE RECOMENDABLE, NO USAR EL AMBO FUERA DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD DONDE SE DESEMPEÑA.
- INGRESAR A LA MISMA CON ROPA HABITUAL, Y RETIRARSE DE ELLA DE IGUAL MANERA.
- AL FINALIZAR LA JORNADA, GUARDAR EL AMBO EN UNA BOLSA DE NYLON CERRADA, HASTA EL TRASLADO A SU DOMICILIO.
- LAVARLO EN SU CASA, SEPARADO DEL RESTO DE LA ROPA CON AGUA A 60 °
- TAMPOCO SE RECOMIENDA SALIR CON EL AMBO PUESTO DEL SERVICIO DONDE SE DESEMPEÑA, A MENOS QUE SEA ESTRICTAMENTE NECESARIO.

ANTES DE INGRESAR A LA HABITACIÓN DEL PACIENTE:

- Lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel (según disponibilidad).
- Colocarse el camisolín: asegurarse de atarlo correctamente.
- Colocar barbijo quirúrgico correctamente, cubriendo nariz y boca.
- Colocar antiparras.
- Por último, colocar guantes.
- Usted ya está listo para ingresar a la unidad o habitación del paciente.



Poner el EPP



IMPORTANTE

La OMS recomienda el uso de respiradores N95 o de nivel superior para los procedimientos invasivos que pueden provocar aerosolización (tales como intubación, toma de muestras respiratorias o aspiración de secreciones). En el resto de las situaciones, sólo indica precaución de transmisión por gotas y aislamiento de contacto.


ANTES DE RETIRARSE DE LA HABITACIÓN DEL PACIENTE:

- SE RETIRAN CAMISOLIN Y GUANTES (descartar en bolsa roja).
- SE REALIZA HIGIENE DE MANOS.

FUERA DE LA HABITACIÓN DEL PACIENTE:

- SE RETIRAN ANTIPARRAS **POR LAS PATILLAS**, SE DEJAN EN UN LUGAR LIMPIO (BANDEJA) PARA SU POSTERIOR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
- SE RETIRA EL BARBIJO (descartar en bolsa roja).
- SE HIGIENIZAN LAS MANOS.

Quitar el EPP





**SISTEMA INTEGRADO
DE SALUD PÚBLICA**

Control de Infecciones Servicio de Infectología

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ANTIPARRAS (CON AMONIO CUATERNARIO, EN CASO DE NO TENER: LIMPIAR CON AGUA Y DETERGENTE Y LUEGO ALCOHOL LÍQUIDO AL 70%)

- EN PRIMER LUGAR, SE LIMPIA Y DESINFECTA LA CARA INTERNA.
- SE PROSIGUE POR LAS PATILLAS.
- EN TERCER LUGAR, SE LIMPIA Y DESINFECTA CARA EXTERNA.
- POR ULTIMO SE LIMPIA Y DESINFECTA LA BANDEJA.

BIBLIOGRAFIA:

- <https://apps.who.int/iris/handle/10665/69793>