



NUEVA  
CLINICA  
CHACABUCO

SANATORIO  
.....  
TANDIL



SISTEMA INTEGRADO  
DE SALUD PÚBLICA

## Elementos de Protección Personal según área:

### Personal que realiza el triage:

**Medidas de barreras físicas:** ventanas de vidrio/plástico/sistemas de ventilación

| Personal o pacientes / Actividad                             | Tipo de EPP o procedimiento                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Examen preliminar no involucrando contacto directo           | Mantener la distancia espacial de al menos 1 (un) metro: No se requiere EPP |
| Paciente con síntomas                                        | Barbijo quirúrgico al paciente                                              |
| Higiene de manos frecuente con agua y jabón o alcohol en gel |                                                                             |

### Camilleros:

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente        |                                                                                                                                                                                                          |
| Cuando trasladen pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19 | Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular (antiparras).<br><br>Una vez realizado el traslado del caso sospechoso se retira el EPP y lo descarta en <b>bolsa roja</b> y se lava las manos |

### Enfermeros:

|                                                                              |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente (5 Momentos) |                                                                        |
| Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19       | Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular (antiparras) |
| Si realiza un procedimiento que genere aerosoles                             | Sumar a lo anterior: barbijo N95                                       |



### **Médicos:**

| Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente (5 Momentos)                                                                                                                                                     |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19                                                                                                                                                           | Use barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular.     |
| Cuando se realicen procedimientos generadores de aerosoles: <ul style="list-style-type: none"><li>• Toma de Hisopados Oro/Nasofaríngeo</li><li>• Aspiración</li><li>• Intubación (doble guante)</li><li>• Broncoscopía</li></ul> | Sumar: barbijo N 95, mascara facial y botas o calzado impermeable. |

### **Personal de unidades críticas**

| Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente (5 Momentos)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19                                                         | Usar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular. Utilizar zapatos cerrados e impermeables. Eventualmente colocarse botas descartables para los momentos de mayor exposición a fluidos.                                                                                                                                                                                                                         |
| Para cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 y procedimientos generadores de aerosoles, como manejo de la vía aérea | Usar barbijo N95, camisolín hidrórepelente (alto riesgo de exposición a fluidos corporales), guantes, protección ocular: antiparras y se recomienda el uso obligatorio de protector facial de plástico transparente que pueda limpiarse, desinfectarse y ser reutilizado. Se sugiere la utilización de doble par de guantes para la intubación. Zapatos cerrados e impermeables o eventualmente colocarse botas descartables. |



NUEVA  
CLINICA  
CHACABUCO

SANATORIO  
.....  
TANDIL



SISTEMA INTEGRADO  
DE SALUD PÚBLICA

**Personal de quirófano:**

| Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19                                                                              | Uso de barbijo quirúrgico, camisolín hidrórepelente, guantes, protección ocular.<br>Utilización de gorro y botas descartables<br>El paciente debe de portar barbijo quirúrgico                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Para cualquier caso sospechoso o confirmado de COVID-19 y manejo de la vía aérea u otros procedimientos generadores de aerosoles                    | Uso de barbijo N95, camisolín hidrórepelente, guantes, gorro (debe cubrir correctamente pelo y pestañas), calzas impermeables y protección ocular: antiparras y mascara facial obligatoria.<br>Se utilizará doble par de guantes, con un guante limpio interior para disminuir la posibilidad de tocar con la mano material contaminado al retirar el EPP, para el personal que maneja la vía aérea.<br>Reducir al mínimo el personal expuesto (2 operadores) |
| Durante la intervención las puertas de quirófano permanecerán herméticamente cerradas, sólo permanecerá en su interior el mínimo personal requerido |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

La intubación de la vía aérea (IOT) es un momento de máximo riesgo para la aerosolización de partículas y por ende para el contagio potencial del equipo de salud con COVID-19. Se debe reducir cantidad de operadores, asegurar TODOS los elementos antes de comenzar, por lo cual se debe organizar el equipo. Se muestra un Checklist IOT.

| CHECKLIST de INTUBACIÓN UTIA – COVID#19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSUMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN / ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> ¿Existe algún predictor de vía aérea dificultosa?<br><br><input type="checkbox"/> ¿Existe riesgo de compromiso fisiológico?<br><br><input type="checkbox"/> Inestabilidad hemodinámica<br><input type="checkbox"/> Hipoxemia<br><input type="checkbox"/> Acidemia<br><input type="checkbox"/> PIC elevada<br><input type="checkbox"/> Riesgo de aspiración<br><input type="checkbox"/> Enfermedad de base<br><input type="checkbox"/> Alergias<br><br><input type="checkbox"/> ¿Están al tanto el médico interno y el asistente de enfermería?<br><br><input type="checkbox"/> ¿Requiere asistencia de anestesiología?<br>Anestesia: *230-01<br><br><b>Importante:</b><br>Asegurar insumos, equipo y plan <b>ANTES</b> de entrar a la habitación.<br>EPP#3 para los 2 operadores que ingresan | <input type="checkbox"/> ¿Está listo el monitor?<br><br><input type="checkbox"/> Oximetría de pulso (SpO <sub>2</sub> )<br><input type="checkbox"/> TAM o Manguito<br><input type="checkbox"/> ECG<br><input type="checkbox"/> ETCO <sub>2</sub><br><br><input type="checkbox"/> ¿Están los insumos listos y chequeados?<br><br><input type="checkbox"/> Bolsa-máscara con O <sub>2</sub><br><input type="checkbox"/> Cánula de mayo<br><input type="checkbox"/> TOT x2 (1 de menor tamaño)<br><input type="checkbox"/> Mandril<br><input type="checkbox"/> Lubricante<br><input type="checkbox"/> Cinta<br><input type="checkbox"/> Jeringas x3<br><input type="checkbox"/> Laringoscopio x2<br><input type="checkbox"/> Aspiración funcionante<br><input type="checkbox"/> Estetoscopio<br><input type="checkbox"/> Ventilador<br><input type="checkbox"/> Dispositivos para vía aérea dificultosa (Frova, Máscara laríngea, siempre al menos 1) | <input type="checkbox"/> ¿Están las drogas y las vías listas?<br><br><input type="checkbox"/> Vía permeable<br><input type="checkbox"/> Fluidos<br><input type="checkbox"/> Vasopresores<br><input type="checkbox"/> Droga analgésica<br><input type="checkbox"/> Droga sedante<br><input type="checkbox"/> Droga bloqueante<br><input type="checkbox"/> Sedación post IOT<br><br><input type="checkbox"/> ¿Están los roles del equipo asignados?<br><input type="checkbox"/> Líder<br><input type="checkbox"/> 1er operador<br><input type="checkbox"/> 2do operador<br><input type="checkbox"/> Asistente de vía aérea<br><input type="checkbox"/> Administrador de drogas<br><input type="checkbox"/> Corredor<br><br><input type="checkbox"/> ¿Está el paciente optimizado?<br><input type="checkbox"/> Posición del paciente<br><input type="checkbox"/> Altura de la cama<br><input type="checkbox"/> Dentadura<br><input type="checkbox"/> Pre-oxigenación<br><input type="checkbox"/> Hemodinamia<br><input type="checkbox"/> Aspiración de SNG | <input type="checkbox"/> ¿Cuál es el plan A, B, C y D si la vía aérea es dificultosa?<br><input type="checkbox"/> ¿Cuáles son las drogas y dosis a usar? ¿Cuándo y cómo se administran?<br><input type="checkbox"/> ¿Preguntas / Dudas?<br><br><div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 5px;"><b>Proceda a la IOT</b></div> <div style="background-color: green; color: white; text-align: center; padding: 5px;"><b>Cuidados post-IOT</b></div> <input type="checkbox"/> Chequee TOT / Rx Tx<br><br><input type="checkbox"/> Asegure sedación y analgesia adecuadas (defina RASS objetivo / Considere EEGp)<br><br><input type="checkbox"/> Compruebe estabilidad del paciente (cuidados post- IOT) |

## **Odontología**

| Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente (5 Momentos) |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19       | Camisolín y cubre zapatos descartables e impermeables. Cofia. Gafas de protección ocular. Pantalla facial protectora. Guantes de látex. Barbijo N95. |
| Si triage negativo para sospecha de COVID-19                                 | Cofia. Gafas de protección ocular. Pantalla facial protectora. Guantes de látex. Barbijo quirúrgico.                                                 |

## **Kinesiología**

| Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente (5 Momentos) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19       | Los EPIs recomendados incluyen precauciones adicionales para pacientes con enfermedad respiratoria significativa en los que puedan estar presentes procedimientos de generación de aerosoles y/o un contacto prolongado o muy cercano con el paciente. En estos casos, se siguen las precauciones de transmisión por vía aérea: Mascarilla N95, bata de manga larga impermeable, protección ocular ajustada de montura integral o máscara facial, guantes, calzado impermeable (si no es posible cubrir con botas quirúrgicas) Adicionalmente puede ser considerado: gorro |
| Paciente no COVID-19                                                         | Mascarilla quirúrgica, bata de manga larga impermeable, gafas/máscara de protección facial, guantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



NUEVA  
CLINICA  
CHACABUCO

SANATORIO  
.....  
TANDIL



SISTEMA INTEGRADO  
DE SALUD PÚBLICA

### **Personal que maneja ropa:**

#### **Higiene de manos antes de colocarse el equipo el EPP e inmediatamente después de retirarlo**

Cuando retire la ropa sucia debe colocarla dentro de la bolsa y luego la coloca en el carro, dentro de la habitación.  
Cuando cuente la ropa use el barbijo

Use barbijo quirúrgico, delantal plástico, guantes y protección ocular

### **Personal de limpieza:**

Higiene de manos antes de colocarse el equipo el EPP e inmediatamente después de retirarlo

Entrando en la habitación de un paciente con COVID-19

Use barbijo quirúrgico, camisolín, doble guante, protección ocular, botas descartables o calzado cerrado

Siempre Consultará al personal de Enfermería o medico sobre cambios en las medidas de EPP

### **Personal de laboratorio:**

Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente

Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19  
Manipulación de muestras respiratorias

Use barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular

Cuando realice procedimientos con riesgo de aerosolización (toma de muestra de hisopado

Sumar Barbijo N95



NUEVA  
CLÍNICA  
CHACABUCO

SANATORIO  
.....  
TANDIL



SISTEMA INTEGRADO  
DE SALUD PÚBLICA

nasofaríngeo)

Recuerde: cuando este en contacto con fluidos corporales siempre debe utilizar EPP

### **Personal de rayos:**

|                                                                                                                  |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente<br>El paciente debe de portar barbijo quirúrgico |                                                               |
| Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19                                           | Use barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular |
| El examen radiológico se debería realizar con un dispositivo portátil de imágenes en la sala de aislamiento      |                                                               |
| El equipo y chasis deberán desinfectarse entre paciente y paciente con producto de limpieza disponible           |                                                               |

### **Cocina:**

|                                                                                      |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Higiene de manos siempre                                                             |                                                                                                                                             |
| No involucrando contacto directo                                                     | No requiere equipo de protección personal.                                                                                                  |
| Las camareras cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de COVID-19 | Use barbijo quirúrgico, camisolín, doble guante, protección ocular<br>Retirarse el EPP de manera correcta y antes de salir de la habitación |

### **Personal administrativo:**



### Higiene de manos de forma frecuente

No involucrando contacto directo

No requiere equipo de protección personal.

Recuerde la importancia del lavado de manos ya que es continuo el manipuleo de documentación

### Residuos:

#### **Los residuos no requieren tratamiento especial por tratarse de COVID19**

Con respecto a los residuos de elementos de la atención de la salud, si se considera la persistencia del virus, en diferentes superficies: plásticos hasta los 5 días, en los camisolines puede persistir 2 días, y en los guantes menos de 8 hs. y en cartón a las 24 hs. Se aclara que la detección en estos tiempos indica la presencia, pero no necesariamente capacidad para infectar una persona.

**Sobre la base de estos datos, se puede proponer que los elementos de protección personal del personal que atiende infectados de coronavirus se desechen en una bolsa diferente a la roja (celeste).**

Personal que maneja los residuos

Debe usar EPP: Guantes, barbijo y delantal impermeable

### Familiares:

Se restringirá la presencia de familiares, se permitirá cuando el paciente necesite asistencia (pediátricos, etc.) Correcta higiene de manos frecuentemente.

Barbijos quirúrgicos  
Camisolín  
Guantes

En caso de que el familiar se niegue a utilizarlos, colocarle al menos barbijo y guantes

### Ambulancia:

Higiene de manos siempre






|                                                                                   |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Personal de salud que asiste al paciente                                          | Barbijos quirúrgicos, camisolín, guantes y antiparras  |
| Chofer: Involucrado solo en conducir la ambulancia separado del paciente COVID-19 | No requiere EPP                                        |
| Chofer o enfermero:<br>Ayudar con la carga o descargando                          | Barbijos quirúrgicos, camisolín, guantes y antiparras. |

### Consideraciones finales

- Optimización del uso de EPP. Restringir el ingreso a las salas a los trabajadores de salud que no están directamente involucrados con la atención del paciente COVID-19.
- Se aclara que, en situación de pandemia, las máscaras N95 pueden ser de uso extensible y pueden ser reutilizados hasta 15 días en jornadas de trabajo menores a 4 horas diarias o hasta 7 días en jornadas mayores, (no mayor a 8 horas).
- Deseche las máscaras N95 contaminados con sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos corporales de los pacientes o dañados.
- Extraer el barbijo tomándolo x el elástico y luego guardar.
- Se debe conservar dentro de bolsas de papel identificadas con el nombre y la fecha de inicio de uso o cuelgue los respiradores usados en un área de almacenamiento designada
- Se reserva el uso de camisolín hidrórepelente para procedimientos de alto riesgo que provoquen aerosolización, salpicaduras, procedimientos invasivos y cuidado de heridas.
- No es necesario usar botas (en los casos indicados) si el calzado es impermeable, desinfección posterior según recomendación.
- Los desinfectantes probados para eliminar virus son: Hipoclorito de sodio 500-1000ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, compuestos fenólicos, compuestos de amonio cuaternario y peróxido de hidrogeno 0,5%, Monopersulfato de potasio.
- Se sugiere no indicar nebulizaciones. De ser necesario utilizar dispositivos inhalatorios.
- Se recomienda fuertemente la NO utilización de ventilación no invasiva ni cánula de alto flujo

## Anexos

# Procedimientos generadores de aerosoles (PGA)



### Procedimientos de generación de aerosoles (PGA)

Broncoscopia

Reanimación cardiopulmonar

Ventilación no invasiva (BiPAP, CPAP, HFOV)

Cirugía

Intubación traqueal

Ventilación manual

Inducción del esputo

Aspiración

Necropsias

**El número de trabajadores de salud  
expuestos debe ser limitado**

## EQUIPO DE PROTECCIÓN COVID19

### SIN CONTACTO CON PACIENTES Y SIN RIESGO DE EXPOSICIÓN A FLUIDOS CORPORALES:

- 1 Antiparras a menos de 1 metro
- 2 Barbijo quirúrgico común
- 3 Camisolín contacto
- 4 Guantes



### CONTACTO CON PACIENTES O RIESGO DE EXPOSICIÓN A FLUIDOS CORPORALES:

- 1 Antiparras
- 2 Barbijo quirúrgico común
- 3 Camisolín hidrorrepelente
- 4 Guantes



### MANIOBRA CON AEROSOLIZANTES O UNIDADES CRÍTICAS:

- 1 Máscara facial
- 2 Antiparras
- 3 Barbijo N95
- 4 Camisolín hidrorrepelente
- 5 Guantes




## Secuencia para ponerse el EPP

### 1er paso: Camisolín

- Cubra completamente el torso desde el cuello hasta las rodillas y cubra los brazos hasta el final de las muñecas, luego envuelva el camisolín alrededor de la espalda.
- Ate los lazos del camisolín sobre la parte posterior del cuello y la cintura.

Nota: se recomienda usar camisolín de contacto para situaciones sin riesgo de exposición a fluidos corporales y sin contacto con el paciente (ej: camareras). Por el contrario, se recomienda camisolín hemorrepeleente para situaciones de contacto con el paciente como examen físico, toma de muestra biológica o baño del paciente.



### 2do paso: Barbijo


- Ate los lazos del barbijo por detrás de la cabeza sobre la línea de los pabellones auriculares y el cuello.
- Ajuste la banda flexible al puente nasal.
- Asegúrese que quede ajustado a la cara por encima de la nariz y por debajo del mentón.

Nota: el uso de máscara N95 se recomienda exclusivamente para procedimientos y maniobras que generen aerosolización de material biológico (ej: fibrobroncoscopia, intubación orotraqueal, desconexión del ventilador, etcétera).




### 3er paso: Antiparras

- Colóquelas sobre la cara y los ojos y ajústelas.



### 4to paso: Manoplas

- Extiéndalas hasta cubrir las muñecas y el camisolín.



### RECUERDE

- Mantenga las manos alejadas de la cara •
- Cambie los guantes cuando estén rotos o muy contaminados

## Secuencia para sacarse el E.P.P.


Hay una variedad de formas de sacarse el E.P.P. de manera segura sin contaminar su ropa o piel con materiales potencialmente infecciosos.

Recuerde sacarse todo el E.P.P. antes de salir de la habitación del paciente.

Asimismo, si se cometen errores u ocurren accidentes durante el retiro del E.P.P., lávese las manos.


### 1er paso: Camisolín y manoplas

- ¡El frente y las mangas del camisolín y el exterior de las manoplas están contaminados! **¡NO LOS TOQUE!**
- Si sus manos se contaminan al quitarse el camisolín o las manoplas, lávese las manos inmediatamente o use un desinfectante para manos a base de alcohol.
- Sujete el camisolín por la parte delantera y aléjelo de su cuerpo para que se rompan los lazos, tocando la parte exterior solo con las manos enguantadas.
- Mientras se saca el camisolín, enróllelo de adentro hacia afuera como si fuera un paquete.
- Mientras se saca el camisolín, quítese los guantes al mismo tiempo, solo tocando el interior con las manos desnudas. Coloque el camisolín y los guantes en un contenedor de residuos.






2do paso: Lávese las manos




3er paso: Antiparras

- ¡El exterior de las antiparras está contaminado! **¡NO LO TOQUE!**
- Si sus manos se contaminan al sacarse las antiparras, lávese las manos inmediatamente o use un desinfectante para manos a base de alcohol.
- Retire las antiparras desde la parte posterior sin tocar la parte delantera.
- Si las antiparras son reutilizables, colóquelas en el receptáculo designado para su reprocesamiento. De lo contrario, deséchelas en un contenedor de residuos.




4to paso: Lávese las manos




#### 5to paso: Barbijo

- ¡El frente del barbijo está contaminado! - **¡NO LO TOQUE!**
- Si sus manos se contaminan durante la extracción del barbijo, lávese las manos inmediatamente o use un desinfectante para manos a base de alcohol.
- Sujete los lazos inferiores del barbijo, luego los que están en la parte superior, y quítelos tocando el frente.
- Deséchelos en un contenedor de basura.



#### 6to paso: Lávese las manos



Adaptado y traducido de Centers for Disease Control and Prevention. Hospital Italiano de Buenos Aires

#### Bibliografía:

Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. COVID-19. Manejo de pacientes ventilados. Bioseguridad. Marzo de 2020.

Fisioterapia en el manejo del paciente COVID19 en fase aguda hospitalaria. Recomendaciones para guiar la práctica clínica. Versión 1.0 23 Marzo 2020. Open access: <https://www.journals.elsevier.com/journal-of-physiotherapy>

Ministerio de Salud Argentina. COVID-19. Recomendaciones en odontología. Actualización 2 de abril de 2020